

Lüftungs- und Klimaprotokoll

Bauvorhaben: _____
Adresse: _____
Ort: _____

Das Lüftungs- und Klimaprotokoll kann aus mehreren Seiten bestehen. Dieses hier ist Seite _____
Dieses Protokoll soll dokumentieren, dass hinreichend gelüftet wurde sofern dies durch äußere klimatische Bedingungen durchführbar ist. Sollte dies nicht möglich sein, so ist dies bei Bemerkung zu begründen (z.B. Nebel).

Empfehlung für Trocknungsmaßnahmen:

- im Winter sollte geheizt (kein Direktheizer) und 3-mal täglich 10 Minuten gelüftet werden
- im Sommer sollte gelüftet werden, wenn die Außentemperatur geringer als die Raumtemperatur ist, ansonsten sollte kein Luftaustausch erfolgen und Luftentfeuchter ab dem 4. Tag verwendet werden. Achtung Kapillarabriss!

Datum	Uhrzeit	Temperatur [°C]		rel. Feuchte [%]		Dauer [min]	Ausführung durch	Bemerkung
		Vorher	Nachher	Vorher	Nachher			

Das Lüftungs- und Klimaprotokoll wird auf Seite _____ fortgesetzt

Das Lüftungs- und Klimaprotokoll endet auf dieser Seite.*

*Die Belegereife ist mit _____ CM % erreicht. (Dies ist separat zu dokumentieren!)

